

## ORIENTAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO

IDADE	VACINA	PREVENÇÃO CONTRA
Ao nascer	BCG (Bacilo Calmette-Guerin) – dose única	Formas graves de tuberculose (meníngea e miliar)
	Hepatite B – dose única	Hepatite B
2 meses	Pentavalente – 1º dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite ou infecções por HiB*
	VIP (vacina Inativada Poliomielite) – 1º dose	Poliomielite ou paralisia infantil
	Pneumocócica 10 Valente – 1º dose	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas por Pneumococo
	Rotavírus – 1º dose	Diarréia por rotavírus
3 meses	Meningocócica C – 1º dose	Doença meningocócica C
4 meses	Pentavalente – 2º dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite ou infecções por HiB*
	VIP (vacina Inativada Poliomielite) – 2º dose	Poliomielite ou paralisia infantil
	Pneumocócica 10 Valente- 2º dose	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas por Pneumococo
	Rotavírus – 2º dose	Diarréia por rotavírus
5 meses	Meningocócica C – 2º dose	Doença meningocócica C
6 meses	Pentavalente – 3º dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite ou infecções por HiB*
	VIP (vacina Inativada Poliomielite) – 3º dose	Poliomielite ou paralisia infantil
9 meses	Febre Amarela – dose única	Febre amarela
12 meses	Tríplice viral – 1º dose	Sarampo, caxumba e rubéola
	Pneumocócica 10 Valente-reforço	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas por Pneumococo
	Meningocócica C – reforço	Doença meningocócica C
15 meses	DPT – 1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Vacina Oral Poliomielite (VOP) – 1º reforço	Poliomielite ou paralisia infantil
	Hepatite A – dose única	Hepatite A
	Tetra viral ou tríplice viral + varicela – dose única	Sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora
4 anos	DPT – 2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Vacina Oral Poliomielite (VOP) – 2º reforço	Poliomielite ou paralisia infantil

	Varicela atenuada	Varicela/catapora
9 a 14 anos meninas	HPV - 2 doses com 6 meses de intervalo	Papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais
11 e 14 anos meninos	HPV - 2 doses com 6 meses de intervalo	Papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais
11 e 14 anos	Meningocócica C – dose única ou reforço	Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C
10 a 19 anos Adolescentes	Hepatite B – 3 doses (de acordo com a situação vacinal)	Hepatite B
	Febre Amarela – 1 dose se nunca tiver sido vacinado	Febre Amarela
	Dupla Adulto (DT) – reforço a cada 10 anos	Difteria e tétano
	Tríplice viral - 2 doses (a depender da situação vacinal anterior)	Sarampo, caxumba e rubéola
	Pneumocócica <u>23</u> Valente (para grupos alvos específicos)	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo
20 a 59 anos Adultos	Hepatite B – 3 doses (de acordo com a situação vacinal)	Hepatite B
	Febre Amarela – dose única (verificar situação vacinal)	Febre Amarela
	Tríplice viral - se nunca vacinado: 2 doses (20 a 29 anos) e 1 dose (30 a 49 anos)	Sarampo, caxumba e rubéola
	Dupla Adulto (DT) – reforço a cada 10 anos	Difteria e tétano
	Pneumocócica <u>23</u> Valente (para grupos alvos específicos) a depender da situação vacinal	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo
Acima de 60	Hepatite B – 3 doses (de acordo com a situação vacinal)	Hepatite B

anos Idosos	Febre Amarela – dose única (verificar situação vacinal)	Febre Amarela
	Dupla Adulto – reforço a cada 10 anos	Difteria e tétano
	Pneumocócica <u>23</u> Valente (para grupos-alvo específicos, como pessoas com 60 anos e mais não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições fechadas)	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo
Gestante	Hepatite B – 3 doses (de acordo com a situação vacinal)	Hepatite B
	Dupla Adulto (DT) – 3 doses (de acordo com a situação vacinal)	Difteria e tétano
	dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) – 1 dose a cada gestação a partir da 20ª semana ou no puerpério (até 45 dias após o parto)	Difteria, tétano e coqueluche

\*HiB: Haemophilus influenzae tipo B

Obs: doses atrasadas devem ser colocadas em dia.

Gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto.

Fonte: Calendário Nacional de Vacinação, 2019. Ministério da Saúde.