

Choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório de fornecer oxigênio aos tecidos, levando à disfunção orgânica. É fundamental o seu reconhecimento precoce para que haja a correção das disfunções, assim como é fundamental tratar a causa de base.

A hipotensão arterial pode estar presente, porém não é fundamental no diagnóstico de choque, devendo ser dada atenção aos sinais de hipoperfusão tecidual, como rebaixamento do nível de consciência, taquicardia, oligúria, e outras alterações.

Etiologia	Patologias		
Cardiogênico	Aneurisma ventricular		
	Arritimias		
	Defeitos mecânicos		
	Disfunção miocárdica da sepse		
	Distúrbios de condução		
	Falência ventricular esquerda		
	Infarto do miocárdio		
	Lesões valvares		
	Miocardite e cardiomiopatias		
	Shunt arteriovenoso		
Distributivo	Anafilaxia		
	Doencas endócrinas		
	(hipocortisolismo/hipotireoidismo)		
	Hiperviscosidade		
	Neurogênico		
	Séptico		
Hipovolêmico	Desidratação		
riipovoieinico	Hemorragia		
	Sequestro de líquidos		
	Sequestro de fiquidos		
Obstrutivo	Coartação de aorta		
	Embolia pulmonar		
	Pneumotórax hipertensivo		
	Tamponamento cardíaco		

MANIFEST	AÇÕES CLÍNICAS DA HIPO			
Sistema nervoso centra	l Rebaixamento do nível	Rebaixamento do nível de consciência, agitação, etc		
Sistema cardiocirculat	ório Hipotensão arterial, ten extremidades frias.	Hipotensão arterial, tempo de enchimento capilar lentificado e extremidades frias.		
Sistema respiratório		Desconforto respiratório (taquipnéia, dispneia), hipóxia, hiperventilação ou hipoventilação.		
Pele	Pele pegajosa, fria, leve	Pele pegajosa, fria, levedo reticular.		
Sistema digestório/fíga	do Estase, hipomotilidade	Estase, hipomotilidade do trato gastrointestinal e icterícia.		
Rins	Oligúria (débito urinári consecutivas).	o < 0,5 ml/Kg/h por mais de duas horas		
Hematológico	Petéquias, púrpuras e sa	angramentos.		
	20 20 20			
Tabela 3 – Diferenciaç		Caractaristicas alfaicas		
Tipos de choque	Definição	Características clínicas		
		Características clínicas Taquicardia, palidez cutânea, taquidispnéia, oligúria, diminuição do enchimento capilar, oligúria.		
Tipos de choque Choque	Definição Inadequado débito cardíaco por volume circulante	Taquicardia, palidez cutânea, taquidispnéia, oligúria, diminuição do enchimento capilar, oligúria. Vasoconstrição periférica, turgência de jugular, taquipnéia, congestão pulmonar e oligúria.		
Tipos de choque Choque hipovolêmico	Definição Inadequado débito cardíaco por volume circulante inadequado. Falência primária da bomba cardíaca (baixo débito	Taquicardia, palidez cutânea, taquidispnéia, oligúria, diminuição do enchimento capilar, oligúria. Vasoconstrição periférica, turgência de jugular, taquipnéia, congestão		

	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
Perda volêmica em %	<15%	15-30%	30-40%	>40%
Perda volêmica em ml¹	<750	750-1500	1500-2000	>2000
Frequência cardíaca	<100/min	>100/min	>120/min	>140/min
Pressão arterial	Sem alterações	Sem alterações	Hipotensão	Hipotensão
Enchimento capilar	Sem alterações	Reduzido	Reduzido	Reduzido
Frequência respiratória	<20/min	20-30/min	30-40/min	>35/min
Débito urinário (ml/h)	>30	20-30	5-20	Desprezível
Nível de consciência	Pouco ansioso	Ansioso	Ansioso- confuso	Confuso- letárgico
Reposição volêmica	Cristalóides	Cristalóide	Cristalóide + CH ²	Cristalóide + CH ²